



EN NY LIVSSTIL



CYCLOVAC.COM



CENTRAL STØVSUGER SYSTEM



Et bedre indeklima, effektivt og let at bruge, er bare nogle af fordelene ved at have en centralstøvsuger fra CycloVac installeret i dit hjem.

Luft-kvalitet er vigtigt i et sundt hjem. Forskning viser at mug og svampe er almindelige årsager til allergi og andre åndedræts-relaterede sygdomme. Så vi har behandlet vores Cyclofiltre™ med Ultra-Fresh* for at forhindre mug og svampe-dannelse i hjemmet. Vi har dertil et specielt filtrerings-system der fjerner det skadelige kul-støv der bliver produceret af alle elektriske motorer. Dette fine støv der plejer at ligge rundt om støvsugeren er nu historie.

Vi mener at en central-støvsuger skal være både stærk og lyd-svag. Mange års forskning og udvikling har gjort os i stand til at kombinere disse to fundamentale egenskaber i alle CycloVacs modeller.

Vores serie af slangesæt er lette og fleksible og da forskellige overflader kræver forskellige teknikker har vi udviklet et slangesæt der har 4 valgfrie effekt-trin (SV-slangesæt). Du kan vælge mellem vores klassiske serie med filter og cyklon-princip, eller vores nye HE-serie, med elektrostatiske filter-poser. Uanset om du ser efter effektivitet, ydelse eller fantastisk filtrering har CycloVac det perfekte system, der passer netop til dig.

Nemt &
Bekvem

* Ultra-Fresh er et beskyttet varemærke fra Thomson Research Associates. Ultra-Fresh er registreret hos EPA (USA) og Health and Welfare Canada.

1 Patenteret



Let installation

Cyclo Vacs Central-støvsuger kan installeres i alle typer huse, både lejligheder, en-familieshuse, og offentlige bygninger.

Cyclo Vacs central-støvsuger kan nemt installeres i nye huse, under renovering, eller i eksisterende huse. Du kan altid spørge en af vores certificerede forhandlere om hjælp til montagen, eller du kan selv installere systemet med vores komplette montage-systemer.





Fantastisk Indeklima

*Ultra-Fresh er et beskyttet varemærke fra Thomson Research Associates. Ultra-Fresh er registreret hos EPA (USA) og Health and Welfare Canada.

Frisk luft er nødvendigt for at vi kan have det godt og forurenings-kilder såsom støv, pollen eller andre mikro-skopiske partikler, udløser skadelige allergier og endda åndedræts-relaterede sygdomme. Forskning viser at Cyclo Vacs central-støvsugere kan hjælpe! Det tre-dobbelte filtrerings-system sikrer at de mikroskopiske partikler du lige har støvsuget op, ikke cirkulerer inde i huset igen.

*Ultra-Fresh**
Antimicrobial performance



Ubehandlet



Behandlet

Ultra-Fresh* behandlingen på Cyclofiltre™ i alle Cyclo Vacs modeller eliminerer bakterier og mug som er almindelige årsager til allergi. Denne unikke behandling fjerner lugte skabt af micro-organismer. Som et lille plus: Behandlingen forlænger også filterets levetid.

På alle vores modeller i HE-serien er det nye **kul-støv-filter**¹ standard. Filteret opfanger det fine kul-støv fra motoren der normalt vil sidde på vægge og ligge rundt om sugeenheden. Uanset om du vælger en model fra vores klassiske serie eller fra vores HE-serie, er du sikker på et bedre indeklima.



Kul-støv-filter¹

Vi bruger komponenter der er designet specielt til Cyclo Vacs høje standarder for kvalitet. Vores produkter har høstet anerkendelse i hele verden for vores kvalitet og fantastiske ydelse på alle niveauer.

Udvikling

forskning kvalitet



Service-panel



**Eksternt
service-panel**

1 Patenteret

Service-panel: Service-panelet er placeret på fronten af suge-enheden. Service-panelet informerer dig om det korrekte tidspunkt for pose-skift og kulfilter-skift¹ og generel service.

Eksternt service-panel: Service-panelet kan placeres hvor det passer dig, garage, bryggers eller et andet sted, hvor du færdes ofte. Det eksterne service-panel giver samme information som service-panelet på sugeenheden.

Soft-start: Motoren starter langsomt for at forlænge motorens levetid.

Soft-stop: Motoren stopper langsomt for at forlænge motorens levetid og samtidig tømmes rørsystemet fuldstændigt for støv.

Automatisk stop: Hvis systemet bliver tændt og man glemmer at slukke det, slukker systemet automatisk efter 30 minutter.



Klassisk serie

* Ultra-Fresh er et beskyttet varemærke fra Thomson Research Associates. Ultra-Fresh er registreret hos EPA (USA) og Health and Welfare Canada.



Vores klassiske serie satte nye standarder for ydelse og filtrering i centralstøvsuger-industrien.

Adskillige tilfredse forhandlere har fulgt os i over 40 år!

Sådan virker den tredobbelte filtrering:

- Den **første filtrering** er den simple cyklon-filtrering. Centrifugal-kraften leder støv-partiklerne ned i bunden af støvbeholderen.
- Det **yderste filter** opfanger det sidste fine støv. Dette filter kan vaskes i vaskemaskine på 30 grader.
- Til sidst opfanger vores **Cyclofiltre™** (behandlet med Ultra-Fresh* for at forhindre mug, svamp og bakterier i at brede sig) micro-partikler helt ned til 0,1 micron. Dette filter kan også vaskes i vaskemaskinen på 30 grader.

Avanceret filter-system

- ✓ *Cyklonisk filter-system*
- ✓ *Vaskbart yderfilter*
- ✓ *Vaskbart Cyclofiltre™ behandlet med Ultra-Fresh **



TEKNIK	AXESS	E 100	E 101	E 310	DL 210	DL 310	DL 410	DL 3510
Airwatt ¹	450	598	598	627	595	627	694	1160
Decibel ²	53	58	54	59	72	59	70	68
Airflow (M3 pr time • cfm)	240 • 141	214 • 126	214 • 126	211 • 124	198 • 117	211 • 124	347 • 204	418 • 246
Vacuum (meter vandsøjle • in)	2435 • 96	3200 • 126	3200 • 126	3479 • 137	4318 • 170	3479 • 137	2528 • 100	3396 • 134
Ampere MAX (A)	5,6	6,5	6,5	7	8,7	7	8,6	13,4
Volt (V)	240	240	240	240	240	240	240	240
DIMENSIONER								
Kapacitet (liter • imp gal)	18,8 • 4.1	18,8 • 4.1	26 • 5.7	26 • 5.7	33,6 • 7.4	33,6 • 7.4	33,6 • 7.4	33,6 • 7.4
Højde (cm • in)	57,8 • 22.8	57,8 • 22.8	90,9 • 35.8	94 • 37	96 • 37.8	96 • 37.8	96 • 37.8	94,7 • 37.3
Diameter (cm • in)	30,2 • 11.9	30,2 • 11.9	30,2 • 11.9	30,2 • 11.9	35,8 • 14.1	35,8 • 14.1	35,8 • 14.1	35,8 • 14.1
KOMFORT								
Filtrerings-system med Cyclofitre™	Pose	Pose	Støvbeholder	Støvbeholder	Støvbeholder	Støvbeholder	Støvbeholder	Støvbeholder
Effekt-regulering					✓	✓	✓	✓
Soft-start					✓	✓	✓	✓
Kulstøv-filter ³				✓	✓	✓	✓	✓
5 års garanti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5 års udvidet garanti					50 %	50 %	50 %	50 %

1 Motorydelse er målt i overensstemmelse med ASTM procedure F2105. Teknisk data kan ændres uden varsel. ASTM test-metoder korrigerer for air-flow ydelse i standard atmosfæriske temperaturer (20 C), (101,325 kPa) atmosfærisk tryk og 30% relativ fugtighed. Sugeenheder der kører under andre forhold kan have lavere ydelse.

2 Reference 20 kpa. Åben rum lydtryksniveau, på reflekterbare overflade på 3 meter med lyd-dæmper

3 Patent-søgning



HE serie

* Ultra-Fresh er et beskyttet varemærke fra Thomson Research Associates. Ultra-Fresh er registreret hos EPA (USA) og Health and Welfare Canada.



CycloVac er på forkant med forskning og udvikling og med den nye høj-effektive serie sætter vi helt nye standarder for centralstøvsuger-industrien.

Den nye HE-serie indeholder et helt nyt 3-dobbelt filtrerings-system. Serien er designet til en moderne livsstil og er opbygget med en **elektrostatisk filter-pose**. Uanset hvor meget støv der er i filter-poseden er du sikret maksimal sugekraft. Filtreringen bliver endnu bedre med **Cyclofiltre™** der er behandlet med Ultra-Fresh* og vore unikke **kul-støv-filter**¹.

Systemets automatiske stop-funktion beskytter dig og din familie ved at slukke for motoren hvis den har kørt 30 minutter uden afbrydelse.

Den nye HE-serie er en perfekt samling af teknologi, ydelse og design.

Høj-effektivt filtrerings-system

- ☑ *Kul-støvs filter¹*
- ☑ *Cyclofiltre™ med Ultra-Fresh **
- ☑ *Elektrostatisk filterpose*



TEKNIK	GS 310	GS 710	GX 310	GX 710	GX 910
Airwatt ¹	580	627	580	627	1160
Decibel ²	61	62	60	63	71
Airflow (M3 pr time • cfm)	207 • 122	211 • 124	207 • 122	211 • 124	418 • 246
Vacuum (meter vandsøjle • in)	3396 • 134	3479 • 137	3396 • 134	3479 • 137	3396 • 134
Ampere MAX (A)	6,5	7	6,5	7	13,4
Volt (V)	240	240	240	240	240
DIMENSIONER					
Kapacitet (liter • imp gal)	26 • 5.7	26 • 5.7	26 • 5.7	26 • 5.7	26 • 5.7
Højde (cm • in)	92,1 • 36.3	92,1 • 36.3	92,1 • 36.3	92,1 • 36.3	94 • 37
Diameter (cm • in)	30,2 • 11.9	30,2 • 11.9	35,8 • 14.1	35,8 • 14.1	35,8 • 14.1
KOMFORT					
Effekt-regulering			✓	✓	✓
Soft-start			✓	✓	✓
Automatisk stop			✓	✓	✓
Servicepanel på motor			✓	✓	✓
Ekstern Service-panel			Tilvalg	Tilvalg	Tilvalg
Kulstøv-filter ³	✓	✓	✓	✓	✓
5 års garanti	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5 års udvidet garanti			50 %	50 %	50 %

¹ Motorydelse er målt i overensstemmelse med ASTM procedure F2105. Teknisk data kan ændres uden varsel. ASTM test-metoder korrigerer for air-flow ydelse i standard atmosfæriske temperaturer (20 C), (101,325 kPa) atmosfærisk tryk og 30% relativ fugtighed. Sugeenheder der kører under andre forhold kan have lavere ydelse.

² Reference 20 kpa. Åben rum lydtryksniveau, på reflekterbare overflade på 3 meter med lyddæmper

³ Patent-søgning

Ergonomisk håndtag

Håndtaget er udformet ergonomisk for at sikre et godt greb.

360° glidring

Forhindrer slangen i at krølle.



Effektregulering¹

Du kan vælge mellem fire sugestyrker blot ved at skyde knappen frem eller tilbage på håndtaget.



Lysdioder¹

Lysdioderne indikerer sugestyrken og blinker når det er tid til at tømme støvbeholderen eller udskifte posen.

Lufthastigheds-kontrol

Du kan selv bestemme luftmængden manuelt.

Snaplås

Teleskoprøret falder ikke af og montage og demontering bliver meget lettere.

Valgfri Slangetype:

- ☐ Deluxe med Tænd-sluk;
- ☐ Super-deluxe med effekt-regulering.

Kvalitets værktøj

¹ Findes kun på slangesæt med effektregulering.




3 års garanti

Til den eksklusive CycloVac slange,
der er designet til vores store krav er
der meget forskelligt tilbehør. Alle vores
værktøjer er bemærkelsesværdige
effektive på alle typer gulve og i en
fantastisk kvalitet.



Automatisk fejebakke



Installationssæt



Ro i sjælen

CycloVac Centralstøvsuger er kendt i hele verden for deres unikke filtrerings-system der **faktisk forbedrer indeklimaet**. CycloVac er også berømte for deres utrolige styrke og det utrolige lave støjniveau. De er bygget til at holde ved kun at bruge de bedste komponenter. Du kan stole på CycloVac centralstøvsugere mange år frem.

Der er 2 fantastiske serier med mange modeller i hver serie. Vi er sikre på at der er en model der passer til dig!

Partners
in research



CANADA

Head Office

3, rue Marcel-Ayotte
Blainville (Quebec) J7C 5L7

Tel. : (450) 434-2233
Fax : (450) 434-6111

info@trovac.com
1 888 77CYCLO

EUROPE

Distribution Center

16, rue du Stade
44170 Treffieux

Tel. : + 33 (0) 2 40 51 44 60
Fax : + 33 (0) 2 40 51 42 24

europe@trovac.eu
N° vert: 0800 800 393

WWW.CYCLOVAC.COM

Printed in Canada



TPRODE28 - AUGUST'07

DNK 240V